


Teknik özellikler

İnteraktif Sensör	Wollox: Tak ve çalıştır. Akıllı kalemli (önceden programlanmış kısayolları: Kalem, silgi, sayfa ileri/geri)
Işık Kaynağı	ALPD Lazer
Ekran Teknolojisi	TI DLP
Çözünürlük	1920X1080 (Full HD)
Parlaklık	3600
Homojenlik	85%
Kontrast	500,000:1 (full on/off)
Yansıtma Açısı Oranı	0.23
Çerçeve Oranı	16:9 (Standart)/ 4:3 (uyumlu)
Ekran Boyutu	80-100 inç
Keystone	V:± 40 Derece (otomatik)
Işık Ömrü	20,000 saat (normal)
Bekleme Güç Tüketimi	<0.5W (standby)
AC Gücü	340W
Giriş Voltajı	100-240V
AC Frekansı	50/60Hz
Gürültü Seviyesi	<28dB
Hoparlör Gücü	10W
Cihaz Ölçüleri	432*396*141mm
Ağırlık	7.6kg
Çalışma Sıcaklığı	0~40°/35~40° (ECO)
Çalışma Nem Oranı	20%~80%
Depolama Sıcaklığı	-20°C~60°C
Depolama Nem Oranı	10%~90%
Yüksek irtifa	Yes
Video Giriş	Giriş: HDMIX2; RGBX2 (RGB IN 2 Share with RGB Out) ; Video(RCA)X1; S-VideoX1; Çıkış: RGBX1
Ses Giriş	Ses Giriş (L/R)--RCAX1; Ses Giriş (mini jack,3.5mm) X1; MIC X1; Ses Çıkış: (mini-jack,3.5mm) X1
Kontrol Portu	RS232X1; LAN(RJ45); USB(type B only for debug)X1
Dijital Sinyal Portu	1080p, up to WUXGA(1920X1200@60Hz)
Analog Sinyal Portu	up to UXGA(1600X1200@60Hz)
YPbPr	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
CVBS	NTSC-M/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM


Not: Ölçüm yöntemi ISO/IEC2118 ile uyumludur.

Projektör Kurulumu


Çözünürlük	Ekran Boyutu		Projektör'ün Önü ile Ekran arası mesafe A (mm)	Yükseklik (B) (mm)	Yükseklik (B) Merkezi Lens ile Ekran arası mesafe (C) mm
	Diyagonal (inç)	Genişlik X Yükseklik			
1080P	80	1771×996	101±12	290±24	399±14
	100	2214×1245	200±15	340±30	498±15
	120	2657×1494	299±18	390±36	597±18



Projektör ölçüleri (mm)



Portlar



aselsan **NET**

TEKNOLOJİNİN OLDUĞU HER YERDE

www.aselsannet.com.tr

wollox°

aselsanNET
TEKNOLOJİNİN OLDUĞU HER YERDE

ALPD® Interaktif Lazer Projektör

AL-UH510G



**Kompakt & Sessiz FHD
Interaktif Lazer Projektör**


wollox°

ALPD ile lazer projeksiyonda parlak yeni bir çağ açıyor.

Full HD 1080P Yüksek Kalite Görüntü

Bütün Detay ve İnce Ayrıntılarla Kusursuz Sunum

ALPD lazer teknolojisi, üstün görüntü kalitesi sunmak için 1080P çözünürlüğü birleştirir. Modern sınıf ve toplantı odası için projektörün şık, kompakt profilini en üst düzeye çıkarırken devrim niteliğindeki yeni 1DLP teknolojisini kullanır.



ALPD Lazerle Çalışan Ultra Yüksek Kontrast

ALPD projektör, gerçek derin siyah, canlı zengin renkler ve ince ayrıntılar için şaşırtıcı yüksek 500.000:1 kontrast oranıyla çarpıcı netlikte görüntüler oluşturur.





yüksek kontrast



düşük kontrast

REC.709 Uyumlu Projektör


ALPD 1DLP lazer projektör, REC709 aralığında renk alanı bütünlüğünü korur, kusursuz netlik için bulanıklık, gösterme ve girişim desenleri gibi sorunları ortadan kaldırır.



Çok Kısa Mesafeden Diyagonal 250cm Görüntü


Ultra Kısa Mesafeli Lens

0.23:1 atış oranı ile yaklaşık 52 cm mesafeden diyagonal 250 cm boyutuna kadar olan görüntüleri yayınlayabilir.



Büyük Interaktif Ekran ile Daha İyi Eğitim

Sınıftaki her öğrencinin net ve daha iyi görmesini sağlayan diyagonal 250cm ekran



Diyagonal 250 cm ekran



Diyagonal 165 cm ekran

Uzun ömürlü, bakım gerektirmez, düşük toplam sahip olma maliyeti

20.000 saat kullanım ömrü

ALPD lazer ışık kaynağının ömrü 20.000 saattir. Gerçek filtresiz tasarım, toz geçirmez optik parçalarla çalışır.




Hermetik Mühürlü Tasarım

Wollox projektörler, son derece ağır koşullar altında toz geçirmezlik açısından test edilmiştir. Bu özellikleriyle hızla toz birikebilecek alanlarda bile kullanım için ideallerdir.

Göz Sağlığına Duyarlı

Projektör ışını dahili optik yoldan dağılır ve beyaz tahta veya ışık yoğunluğunu azaltan projeksiyon ekranı tarafından yansıtılır.



Esnek Kurulum Seçeneği

FHD 1920X1080 Ekran

1080p ve 16:9 en boy oranı ana video kaynağı için en uygun olanıdır.




16:9 Ekran



16:10 Ekran

Kurulum Pozisyonu

Çok yönlü kurulum yöntemlerine uyumlu.




Elektrikli Odak

Projektör hareket ettirildiğinde uzaktan kumanda ile odağı kolayca ayarlayın.



Keystone Ayarı

40 dereceye kadar dikey ayar desteği.



Kolay Kurulum

Merkezi Lens

Kurulum ve ayarlamayı çok uygun hale getiren ve merkezde bulunan projeksiyon lensi.

Akıllı Enerji Tasarruf Modu

Projektör akıllı enerji tasarrufu özelliği ile donatılmıştır, ekran 10 saniye süresince değişmezse parlaklık otomatik olarak %15 oranında karartılır.

Wollox Interaktif Sensör

Tak ve Çalıştır (Ekran boyutunu kalibre etmek için sürücü gerektirmez.)

Windows OS, Mac OS, Pardus ile çalışır.

Akıllı Kalem (Önceden programlandırılmış kısayollar: Kalem, silme, sayfa ileri ve geri.)